


Reinigen - Schützen - Pflegen von **Naturstein**

Die Oberflächenbehandlung von Arbeitsflächen aus Naturstein ist eine wichtige Massnahme. Sie entscheidet häufig über problemlose Gebrauchseigenschaften und Lebensdauer einer Abdeckung. Um ihre volle Wirkung entfalten zu können, muss sie korrekt durchgeführt werden.

Die 3 Arbeitsschritte im Überblick

1

Grundreinigung von Flächen




Grundreiniger je nach Verschmutzung 1:10 mit Wasser verdünnen und auftragen.



Starke Verschmutzungen pur oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt auftragen und mit einer Handbürste verteilen.



Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 - 20 Min., durchbürsten und zwei bis drei Mal mit klarem Wasser nach-waschen.



Fläche nach der Grundreinigung 36-48 Std. trocknen lassen und vor Feuchtigkeit schützen!

Wichtig: Während dem Einwirken, nicht antrocknen lassen (betrifft alle Oberflächen wie Arbeitsplatten, Lavabo Abdeckungen, Tische etc.).

Hinweis: Angrenzende Möbel, Glas-keramik, Tischgestell etc. vor dem Reinigen abdecken.


2

Schutzbehandlung gegen Flecken (Imprägnierung)

Die zu behandelnden Flächen müssen vollständig ausgetrocknet, sauber und fleckfrei sein.



Bitte beachten!



Produkt in Wanne oder Schale füllen.



Mit Pinsel gleichmäßig auftragen.



Überschuss, Streifen, Pfützen innerhalb 15 Min. verteilen oder vollständig entfernen.



Ca. 45 Min. trocknen lassen und ca. 24 Std. vor Feuchtigkeit schützen.

3

Regelmäßige Unterhaltspflege - mit Lithofin MN Easy-Clean



Aufsprühen und Schmutz mit einem Schwammtuch abnehmen.



Nach kurzem Einwirken mit einem Tuch die Fläche abwischen.



Die professionelle Lösung

Vertrieb für die Schweiz / Distribution pour la Suisse / Distribuzione per Svizzera:

LITHOFIN Schweiz AG · CH-5420 Ehrendingen · Tel: 056 2 03 18 50 · Telefax: 056 2 03 18 51 · E-mail: info@lithofin.ch

Fabrication et distribution: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.ch